

# Modul 1: Abferkelbuchten

## Checkliste "Vorbereitung der Abferkelbucht"

- Vor dem Einstellen sollten die Buchten gewaschen und desinfiziert worden sein
- Vor dem Einstellen sollten die Güllegruben gespült werden
- Beim Einstellen sollten die Buchten trocken sein
- Temperaturkontrolle
- Umgebungstemperatur der Bucht: 18-20°C
- Ferkelnester: 32°C
- Reparaturarbeiten sollten vor dem Einstellen abgeschlossen (Kontrolle z.B. ob Licht, Ventilatoren, Tränken und Futterapparate funktionieren)
- Es wird empfohlen die gewaschene Sauen 1 Woche vor Geburtstermin einzustellen
- Einstreu (Sägemehl, Hobelspäne, Stroh)
- Täglich mehrere Handvoll Stroh hinzufügen, altes Stroh täglich entfernen
- Empfohlenes Nestbaumaterial: mindestens 2kg langstieliges Stroh 24h vor Geburt (sobald Nestbauverhalten beobachtet wird)

## Factsheet «Minimalanforderungen TSCHV Abferkelbucht»

Mindestanforderungen seit 2007: 2-Flächenbuchten mit 5.5m<sup>2</sup> Gesamtfläche pro Bucht

In der Schweiz: FAT 2 Bucht

## FAT-2-Bucht

✓ FAT 2 Bucht (Bild: Brade and Flachowsky, 2006, FAL Sonderheft 296)

- getrennter Kot- und Liegebereich
- viel Platz für die Sau
- Gangseitiges Ferkelnest
- kurzfristiges Abtrennen der Sau durch Treibbrett im Kotbereich möglich




Abb. 5.12: FAT 2 Bucht (entwickelt von: FAT, 1992)



Foto: Alexander Grahofner

## HeKu-Bucht

✓ HeKu-Bucht (Bild: Brade and Flachowsky, 2006, FAL Sonderheft 296)

Die HeKu-Bucht wurde von den Beratern J. Hempler und P. Kuhn aus einer dänischen Abferkelbucht weiterentwickelt




Abb. 5.13: HeKu-Bucht (Zeichnung BAT)

- getrennter Kot- und Liegebereich
- viel Platz für die Sau
- Auslauf
- kurzfristige Fixation der Sau möglich
- gangseitiges Ferkelnest

## ProDomi-Bucht

✓ ProDomi-Bucht (Bild: Baumgartner, 2018, Pro-Sau und Pigwatch, LFG-Symposium; Abschlussbericht Pro-Sau; VetMed Wien)

Hinweis: Fotos sind aus Österreich

- kurzfristiges Schliessen des Kastenstands möglich (3. Foto, rechte Seite)
- verschliessbares Ferkelnest
- viel Platz für die Sau





## SWAP-Bucht

SWAP-Bucht (Bild: Baumgartner, 2018, Pro-Sau und Pigwatch, LFG-Symposium; Abschlussbericht Pro-Sau; VetMed Wien)

Hinweis: Fotos sind aus Österreich

- kurzfristiges Schliessen des Kastenstands möglich
- verschliessbares Ferkelnebst
- viel Platz für die Sau




## Flügel-Bucht

✓ Flügel-Bucht (Bild: Abschlussbericht Pro Sau, VetMed Wien)

Hinweis: Fotos sind aus Österreich

- sehr einfache und schnelle Handhabung
- gut einsehbar
- vielfältige Öffnungsvarianten
- gangseitiges Ferkelneist



## BeeFree-Bucht

### ∨ BeeFree-Bucht (Bild: VetMed Wien)

*Hinweis: Fotos sind aus Österreich*

- viel Platz für die Sau
- gut einsehbar
- keine Fixation der Sau möglich
- gangseitiges Ferkelnest

